СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01

СЕРИЯ NORMA

Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм

Исполнение столешницы: без борта; с бортом 40 мм

Полка (в комплекте 1): Zn; Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 0,8 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА

Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм; Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди



вид сбоку



Модель	Высота от пола до борта, мм (h_1)	Высота от пола до столешницы, мм (h_2)	Высота от полки до столешницы, мм (h_3)	Высота от пола до полки, мм (h_4)	Высота столешницы, мм (h_5)	Высота полки, мм (h_6)	Высота опоры, мм (h_7)	Выступ столешницы сбоку, мм (l_1)	Выступ столешницы спереди, мм (l_2)	Выступ столешницы сзади, мм (l_3)	Ширина ножки, мм (b_1)
СПРн	900	860	580	190	30	30	20	50	30	70	40

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается тремя местами упаковки.

Модель	Габарит стола	Габарит упаковки столешницы	Габарит упаковки ножек	Габарит упаковки полок	Вес нетто, кг С. П. Р./О.*	Вес брутто, кг С. П. Р./О.*	Объем упаковки, м^3
СПРн	600x600x860	630x630x60	каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80	505x550x35	16,23/15,84	16,86/16,49	0,04
	600x700x860	630x630x60		505x650x35	17,65/16,4	18,38/17,13	0,05
	600x800x860	630x630x60		505x750x35	19,82/19,13	20,63/19,94	0,05
	800x600x860	830x630x60		705x550x35	19,43/18,54	20,24/19,35	0,05
	800x700x860	830x730x60		705x650x35	21,58/19,71	22,48/20,62	0,06
	800x800x860	830x830x60		705x750x35	24,43/22,98	25,44/23,99	0,07
	1000x600x860	1030x630x60		905x550x35	22,71/21,32	23,67/22,29	0,06
	1000x700x860	1030x730x60		905x650x35	25,32/22,83	26,41/23,91	0,07
	1000x800x860	1030x830x60		905x750x35	28,64/26,44	29,85/27,65	0,08
	1200x600x860	1230x630x60		1105x550x35	25,99/24,1	27,11/25,23	0,07
	1200x700x860	1230x730x60		1105x650x35	29,06/25,94	30,33/27,21	0,09
	1200x800x860	1230x830x60		1105x850x35	32,84/29,89	34,25/31,3	0,10
	1500x600x860	1530x630x60		1405x550x35	31,74/29,11	33,1/30,47	0,09
	1500x700x860	1530x730x60		1405x650x35	35,65/31,6	37,18/33,13	0,11
	1500x800x860	1530x830x60		1405x850x35	39,76/35,68	41,46/37,38	0,12
	1800x600x860	1830x630x60		1605x550x35	32,95/29,59	33,29/29,76	0,11
	1800x700x860	1830x730x60		1605x650x35	39,4/35,21	39,5/35,31	0,12
	1800x800x860	1830x830x60		1605x850x35	42,3/37,26	42,53/37,49	0,14
СПРн с бортом (плоский)	600x600x860	630x630x100	каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80	505x550x35	16,23/15,84	17,05/16,65	0,05
	600x700x860	630x630x100		505x650x35	17,65/16,4	18,54/17,3	0,06
	600x800x860	630x630x100		505x750x35	19,82/19,13	20,81/20,12	0,07
	800x600x860	830x630x100		705x550x35	19,43/18,54	20,43/19,54	0,07
	800x700x860	830x730x100		705x650x35	21,58/19,7	22,68/20,82	0,08
	800x800x860	830x830x100		705x750x35	24,43/22,98	25,7/24,26	0,09
	1000x600x860	1030x630x100		905x550x35	22,7/21,32	23,87/22,48	0,09
	1000x700x860	1030x730x100		905x650x35	25,32/22,83	26,61/24,12	0,10
	1000x800x860	1030x830x100		905x750x35	28,64/26,44	30,11/27,91	0,11
	1200x600x860	1230x630x100		1105x550x35	25,99/24,1	27,32/25,44	0,10
	1200x700x860	1230x730x100		1105x650x35	29,06/25,94	30,55/27,434	0,12
	1200x800x860	1230x830x100		1105x850x35	32,84/29,89	34,54/31,58	0,13
	1500x600x860	1530x630x100		1405x550x35	31,74/29,11	33,09/30,46	0,13
	1500x700x860	1530x730x100		1405x650x35	35,65/31,6	37,44/33,39	0,15
	1500x800x860	1530x830x100		1405x850x35	39,76/35,68	41,75/37,67	0,17
	1800x600x860	1830x630x100		1605x550x35	33,51/29,81	33,17/29,98	0,14
	1800x700x860	1830x730x100		1605x650x35	37,3/33,11	37,4/33,21	0,16
	1800x800x860	1830x830x100		1605x850x35	44,11/39,07	44,33/39,29	0,18

* С - сплошная; П - перфорация; Р - решетка; О - обвязка.

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 01
СЕРИЯ NORMA

Материал столешницы: Inox 0,8 мм; 430 AISI

Усиление столешницы: ЛДСП 16 мм

Исполнение столешницы: без борта; с бортом 40 мм

Полка (в комплекте 2 шт.): Zn; Ral; Inox; 0,8 мм СПЛОШНАЯ; 0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ; 0,8 мм РЕШЕТКА; 1,5 мм ОБВЯЗКА

Материал каркаса: Zn 1,5 мм; Ral 1,5 мм; Inox 1,5 мм; Ral 40x40 1,2 мм; Inox 40x40 1,0 мм

Тип каркаса

вид спереди



вид сбоку



Модель	Высота от пола до борта, мм (h_1)	Высота от пола до столешницы, мм (h_2)	Высота от полки до полки, мм (h_3)	Высота от полки до столешницы, мм (h_4)	Высота от пола до полки ., мм (h_5)	Высота столешницы, мм (h_6)	Высота полки, мм (h_7)	Высота опоры, мм (h_8)	Выступ столешницы сбоку, мм (l_1)	Выступ столешницы спереди, мм (l_2)	Выступ столешницы сзади, мм (l_3)	Ширина ножки, мм (b_1)
СПРн	900	860	270	280	190	30	30	20	50	30	70	40

К столу можно приобрести дополнительные опции: полка-надстройка, ящик выдвижной, комплект колесных опор (см. стр. 13-14).

ГАБАРИТЫ. ВЕС. ОБЪЕМ.

Отгружается четырьмя местами упаковки.

Модель	Габарит стола	Габарит упаковки столешницы	Габарит упаковки ножек	Габарит упаковки полок (1 шт.)	Вес нетто**, кг С. П. Р.*	Вес брутто**, кг С. П. Р.*	Объем упаковки, м^3
СПРн	600x600x860	630x630x60	каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80	505x550x35	18,9	19,56	0,05
	600x700x860	630x630x60		505x650x35	20,62	21,35	0,06
	600x800x860	630x630x60		505x750x35	22,95	23,79	0,07
	800x600x860	830x630x60		705x550x35	22,98	23,79	0,07
	800x700x860	830x730x60		705x650x35	25,56	26,47	0,08
	800x800x860	830x830x60		705x750x35	26,2	26,9	0,08
	1000x600x860	1030x630x60		905x550x35	27,15	28,11	0,08
	1000x700x860	1030x730x60		905x650x35	30,31	31,4	0,09
	1000x800x860	1030x830x60		905x750x35	34,38	35,59	0,11
	1200x600x860	1230x630x60		1105x550x35	31,31	32,43	0,10
	1200x700x860	1230x730x60		1105x650x35	35,07	36,33	0,11
	1200x800x860	1230x830x60		1105x850x35	39,73	41,14	0,13
	1500x600x860	1530x630x60		1405x550x35	38,39	39,75	0,12
	1500x700x860	1530x730x60		1405x650x35	43,17	44,7	0,14
	1500x800x860	1530x830x60		1405x850x35	48,35	50,06	0,16
	1800x600x860	1830x630x60		1605x550x35	40,37	41,01	0,14
	1800x700x860	1830x730x60		1605x650x35	47,91	48,01	0,15
	1800x800x860	1830x830x60		1605x850x35	51,89	52,29	0,17
СПРн с бортом (плоский)	600x600x860	630x630x100	каркас – уголок 855x100x65 каркас – труба 855x80x80	505x550x35	18,91	19,72	0,06
	600x700x860	630x630x100		505x650x35	20,62	21,52	0,07
	600x800x860	630x630x100		505x750x35	22,98	23,98	0,08
	800x600x860	830x630x100		705x550x35	22,98	23,98	0,08
	800x700x860	830x730x100		705x650x35	25,56	26,67	0,10
	800x800x860	830x830x100		705x750x35	29,04	30,31	0,11
	1000x600x860	1030x630x100		905x550x35	27,15	28,31	0,10
	1000x700x860	1030x730x100		905x650x35	30,31	31,61	0,12
	1000x800x860	1030x830x100		905x750x35	34,38	35,86	0,14
	1200x600x860	1230x630x100		1105x550x35	31,31	32,64	0,12
	1200x700x860	1230x730x100		1105x650x35	35,07	36,56	0,14
	1200x800x860	1230x830x100		1105x850x35	39,73	41,42	0,17
	1500x600x860	1530x630x100		1405x550x35	38,39	39,73	0,15
	1500x700x860	1530x730x100		1405x650x35	43,17	44,97	0,18
	1500x800x860	1530x830x100		1405x850x35	48,35	50,35	0,21
	1800x600x860	1830x630x100		1605x550x35	40,59	41,31	0,17
	1800x700x860	1830x730x100		1605x650x35	48,3	49,0	0,18
	1800x800x860	1830x830x100		1605x850x35	52,4	53,0	0,19

* С - сплошная; П - перфорация; Р - решетка.
** Суммарный вес упаковки рассчитан справочно для комбинации: столешница + ножки + 2 сплошные полки, для иных комбинаций полок вес будет отличаться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полка-надстройка Base/Norma

Zn | Inox

0,8 мм СПЛОШНАЯ

Тип каркаса ножек: Zn 1,5 мм

Тип каркаса ножек: Inox 1,5 мм

Высота полки-надстройки, мм	Кол-во уровней	Расстояние между уровнями, мм h1/h2
400	1	370
800	2	360/380

Полка нижняя Norma

Zn | Ral | Inox

0,8 мм СПЛОШНАЯ

0,8 мм ПЕРФОРАЦИЯ

0,8 мм РЕШЕТКА

1,5 мм ОБВЯЗКА

Ящик выдвижной Base/Norma

Zn 0,8 мм | Inox 0,8 мм

Рекомендуемая комплектация

Длина стола, мм	Длина ящиков, мм	Кол-во ящиков
600	400	1
800	300	2
1000	400	2
1200	300/400	2/1
1500	400	3

Колесная опора (компл. 4 шт.) Base/Norma



1 Полка-надстройка

2 Ящик выдвижной

3 Полка нижняя

4 Колесная опора

СЕРИЯ BASE, NORMA

Полка надстройка

Габарит полки-надстройки 1 ур./2ур.	Габарит упаковки	Вес нетто, кг 1 ур./2 ур.	Вес брутто, кг 1 ур./2 ур.	Объем упаковки, м³ 1 ур./2 ур.
600x300x400/600x300x800	630x320x50/830x320x90	3,53/6,49	3,57/6,56	0,009/0,01
600x400x400/600x400x800	630x420x50/830x320x90	3,96/7,36	4,04/7,43	0,01/0,02
800x300x400/800x400x800	830x320x50/830x320x90	4,01/7,47	4,01/7,57	0,01/0,02
800x400x400/800x400x800	830x420x50/830x320x90	4,58/8,59	4,68/8,69	0,02/0,02
1000x300x400/1000x300x800	1030x320x50/1030x320x90	4,51/8,45	4,61/8,57	0,02/0,02
1000x400x400/1000x400x800	1030x420x50/1030x420x90	5,2/9,83	5,3/9,95	0,02/0,03
1200x300x400/1200x300x800	1230x320x50/1230x320x90	4,99/9,44	5,09/9,54	0,02/0,03
1200x400x400/1200x400x800	1230x420x50/1230x320x90	5,82/11,07	5,92/11,17	0,02/0,03
1500x300x400/1500x300x800	1530x320x50/1230x320x90	5,74/10,91	5,84/11,01	0,02/0,03
1500x400x400/1500x400x800	1530x420x50/1230x320x90	6,75/12,93	6,85/13,03	0,03/0,04
1800x300x400/1800x300x800*	1830x320x50/1230x320x90	5,74/12,48	5,84/12,58	0,04/0,04
1800x400x400/1800x400x800*	1830x420x50/1230x320x90	6,96/14,89	7,06/14,99	0,05/0,05

* Серия Norma

Ящик выдвижной

Габарит ящика выдвижного	Габарит упаковки	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м³
300x500x170	340x540x210	7,34	7,49	0,05
400x500x170	440x540x210	8,19	8,38	0,05

Полка нижняя

Габарит полки	Габарит упаковки	Вес нетто, кг С. П. Р./О.*	Вес брутто, кг С. П. Р./О.*	Объем упаковки, м³
600x600x30	505x550x35	2,67/2,28	2,77/2,38	0,01
600x700x30	505x650x35	2,97/1,73	3,07/1,83	0,01
600x800x30	505x750x35	3,47/2,77	3,57/2,87	0,01
800x600x30	705x550x35	3,56/2,67	3,66/2,77	0,01
800x700x30	705x650x35	3,98/2,12	4,08/2,22	0,02
800x800x30	705x750x35	4,61/3,16	4,71/3,26	0,02
1000x600x30	905x550x35	4,44/3,05	4,54/3,15	0,02
1000x700x30	905x650x35	4,99/2,5	5,09/2,59	0,02
1000x800x30	905x750x35	5,75/3,55	5,85/3,65	0,03
1200x600x30	1105x550x35	5,32/3,44	5,42/3,54	0,02
1200x700x30	1105x650x35	6,01/2,89	6,11/2,99	0,03
1200x800x30	1105x850x35	6,89/3,93	6,99/4,03	0,03
1500x600x30	1405x550x35	6,65/4,02	6,75/4,12	0,03
1500x700x30	1405x650x35	7,52/3,47	7,62/3,57	0,03
1500x800x30	1405x850x35	8,59/4,51	8,69/4,61	0,04
1800x600x30	1605x550x35	7,42/4,09	7,61/4,23	0,03
1800x700x30	1605x650x35	8,51/4,32	8,67/4,48	0,03
1800x800x30	1605x850x35	9,58/4,54	9,77/4,62	0,03

* С - сплошная; П - перфорация; Р - решетка; О - обвязка.

Комплект колесных опор

Варианты колесных опор	Диаметр колеса, мм	Габарит упаковки (комплект 4 шт.)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем упаковки, м³
колесная опора для каркаса на уголке (подходит для серии Base)	75	230x110x120	2	2,13	0,003
колесная опора для каркаса на трубе	75	230x110x120	2	2,13	0,003